
















MRCR-DPL 1D/2D

distributeur de cartes avec codes-barres 1D/2D





Ce distributeur-dépileur a été conçu pour les univers exigeants du kiosk et de la borne, qui nécessitent des équipements particulièrement fiables et résistants. En effet, grâce au mécanisme exclusifet «sans friction» du dépileur (qui fonctionne sans galet de guidage – donc sans frottement entre les cartes), il est particulièrement robuste et permet de gérer dans la durée plus de 2 millions de cartes.









TOUCH THE DIFFERENCE

MRCR-DPL 1D/2D



Extraction des cartes du dépileur + positionnement sous le lecteur codes-barres + lecture

Présentation frontale des cartes


Avaleur

Acceptation des cartes + lecture + restitution (ou non) de la carte à l'utilisateur

Disponible en 2 versions : A : code-barre sur la longueur de la carte B : code-barre sur la largeur (2D)

La carte peut ensuite être restituée à l'utilisateur ou avalée et conservée par le système.

Le client utilise son propre système RFID, qui peut être installé sur le support plastique.



MODELE	MRCR-DPL 1D/2D
APPLICATIONS	
Contrôle d'accès des sites industriels	S
Bornes check-in / check-out de l'hô	tellerie (fourniture de badges-clés)
Carte d'accès piscine	
Parkings	
Péages autoroutiers	

SPÉCIFICATIONS

L'outil le plus compact sur le marché

LED d'état du lecteur (en façade) et volet de protection sur la bouche d'introduction – contrôle par logiciel

Détection presque fin de cartes

Cartes en plastique acceptées	de 0,4 à 1 mm d'épaisseur (standard ISO)
Capacité de stockage	200 cartes (500 cartes avec l'option H500)
Interface	RS232C
Dimensions (L x P x H)	117 x 221 x 252 mm





